**ANEXA 17**

## A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ IN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

### Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

| Cod | Denumirea analizei de laborator | Familie | Specialist |
|---|---|---|---|
| | **Hematologie** | | |
| 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1) *16) | X | X |
| 2.6002 | Numărătoare reticulocite **NU la Yatros!!!** | | X |
| 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3)<br>*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator. | *3) | *3) |
| 2.6040 | VSH *1) | X | X |
| 2.60501 | Determinare la **gravidă** a grupului sanguin ABO *1) *16) | X | X |
| 2.60502 | Determinare la **gravidă** a grupului sanguin Rh *1) *16) | X | X |
| 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă *16) **NU SE POATE EFECTUA** | | X |
| 2.6101 | Timp Quick şi INR *1) *16) **doar marti la YATROS** | X | X |
| 2.6102 | APTT *16) **doar marti la YATROS** | | X |
| 2.6103 | Fibrinogenemie *1) *16) **doar marti la YATROS** | X | X |
| | **Biochimie - serică şi urinară** | | |
| 2.1002 | Proteine totale serice *1) *16) | X | X |
| 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | X | X |
| 2.10063 | Feritină serică *1) *16) | X | X |
| 2.1011 | Uree serică *1) *16) | X | X |
| 2.1012 | Acid uric seric *1) *16) | X | X |
| 2.1014 | Creatinină serică *1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | X | X |
| 2.1015 | Bilirubină totală *1) *16) | X | X |
| 2.1016 | Bilirubină directă *1) *16) | X | X |
| 2.1020 | Glicemie *1) *16) | X | X |
| 2.10303 | Colesterol seric total *1) | X | X |
| 2.10304 | HDL colesterol *1) | X | X |
| 2.10305 | LDL colesterol *1) | X | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.10306 | Trigliceride serice *1) | X | X |
| 2.10402 | TGP *1) *16) | X | X |
| 2.10403 | TGO *1) *16) | X | X |
| 2.10404 | Creatinkinaza CK *1) | X | X |
| 2.10406 | Gama GT *1) *16) | X | X |
| 2.10409 | Fosfatază alcalină *1) *16) | X | X |
| 2.10500 | Sodiu seric *1) *16) | X | X |
| 2.10501 | Potasiu seric *1) *16) | X | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.10503 | Calciu seric total *1) *16) | X | X |
| 2.10504 | Calciu ionic seric *1) *16) | X | X |
| 2.10505 | Magneziemie *1) *16) | X | X |
| 2.10506 | Sideremie *1) *16) | X | X |
| 2.10062 | Transferină serică *1) | X | X |
| 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *9)<br>*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale **preventive.** | *9) | X |
| 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) *16) | X | X |
| 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) *16)<br>- urina spontana la **Yatros**<br>- urina 24 h la **Iconlab** | X | X |
| 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8)<br>- Microalbuminuria - urina spontana la **Yatros**<br>- Albumina urinara - urina spontana sau 24 h la **Iconlab**<br>*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**. | *8) | X |
| 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontana *1) *8) | X | X |
| 2.43092 | Albumină serică *8) *16)<br>*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**. | *8) | X |
| 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) – urina spontana | X | X |
| 2.2623 | Creatinină urinară *8)<br>- urina spontana la **Yatros**<br>- urina 24 h la **Iconlab**<br>*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**. | *8) | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)<br>*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător **prevenţiei**, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni. | *10) | |
| 2.1026 | HBA1c *10) *16)<br>*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător **prevenţiei**, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni. | *10) | |
| 2.10412 | Alfa Amilaza serică | | X |
| 2.10413 | Lipaza serică | | X |
| 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | | X |
| 2.1065 | Rezervă alcalină (determinarea Bicarbonatului seric) **NU la Yatros** | | X |
| 2.1071 | Vitamina B 12 *1) | X | X |
| 2.1074 | Acid folic *1) | X | X |
| **Imunologie şi imunochimie** | | | |
| 2.2500 | TSH*1) *16) | X | X |
| 2.2502 | FT4*1) *16) | X | X |
| 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | | X |
| 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | | X |
| 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | | X |
| 2.2514 | Cortizol | | X |
| 2.2521 | Testosteron | | X |
| 2.2522 | Estradiol | | X |
| 2.2523 | Progesteron | | X |
| 2.2525 | Prolactină | | X |
| 2.327091 | Anti-HAV IgM *2)<br>*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru **gravide şi contacţii** cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate | *2) | X |
| 2.327092 | Ag HBs *1) *16) | X | X |
| 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) *16) | X | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.32710 | Testare HIV **la gravidă** *1) *16) | X | X |
| 2.40000 | ASLO *1)<br>- calitativ la Yatros; cantitativ la Icon | X | X |
| 2.40010 | VDRL *1) sau RPR*1) *16) | X | X |
| 2.40013 | Confirmare TPHA *4)<br>*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului 8de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. | *4) | *4) |
| 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori *1) | X | X |
| 2.430011 | Complement seric C3 | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.430012 | Complement seric C4 | | X |
| 2.43010 | IgG seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.43011 | IgA seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.43012 | IgM seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.43014 | IgE seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.40053 | Proteina C reactivă *1) *16)<br>- calitativ la Yatros; cantitativ la Icon | X | X |
| 2.43040 | Factor reumatoid *1)<br>- calitativ la Yatros; cantitativ la Icon | X | X |
| 2.43044 | ATPO | | X |
| 2.43135 | PSA *1) | X | X |
| 2.43136 | free PSA *6)<br>*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator. | | *6) |
| 2.2701 | Test imunologic **cantitativ** pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale *1) **NU la Yatros** | X | X |
| | | | |
| | **Microbiologie** | | |
| | **Exudat faringian** | | |
| 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian *1) *16), cultură şi identificare streptococi betahemolitici gr. A, C, G | X | X |
| 2.50102 | Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie<br>*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant. | | *11) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Examene din secreţii nazale** | | |
| 2.3022 | Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)<br>*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului. | | *13) |
| | **Examen urină** | | |
| 2.3100 | Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | X | X |
| | **Examene materii fecale** | | |
| 2.3062 | Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană | X | X |
| 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | X | X |
| | **Examene din secreţii otice** | | |
| 2.3050 | Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană<br>*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL. | | *12) |
| | **Examene din secreţii conjunctivale** | | |
| 2.3040 | Examen microbiologic din secreţii conjunctivale *14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană<br>*14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie. | | *14) |
| | **Examene din colecţie purulentă** | | |
| 2.5032 | Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană | X | X |
| 2.501202 | Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică<br>15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale. | | *15) |
| | **Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice** | | |
| 2.313 | Antibiogramă*5) | *5) | *5) |
| 2.502 | Antifungigramă*5) | *5) | *5) |

NOTA 1: **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare /competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.

*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.

*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.

*14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.

*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie ca urmare a consultațiilor **preventive** pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător **prevenției.**

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.

## C. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂŢII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CANCERULUI, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

### Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

| Cod | Denumirea analizei de laborator | Familie | Specialist |
|---|---|---|---|
| | **Hematologie** | | |
| 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1) | X | X |
| 2.6002 | Numărătoare reticulocite **NU la Yatros!!!** | | X |
| 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *2)<br>*2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator. | *2) | *2) |
| 2.6101 | Timp Quick şi INR *1) **doar marti la YATROS** | X | X |
| | **Biochimie - serică şi urinară** | | |
| 2.1002 | Proteine totale serice *1) | X | X |
| 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | X | X |
| 2.10063 | Feritină serică *1) | X | X |
| 2.1011 | Uree serică *1) | X | X |
| 2.1014 | Creatinină serică *1), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | X | X |
| 2.1020 | Glicemie *1) | X | X |
| 2.10303 | Colesterol seric total *1) | X | X |
| 2.10305 | LDL colesterol *1) | X | X |
| 2.10306 | Trigliceride serice *1) | X | X |
| 2.10402 | TGP *1) | X | X |
| 2.10403 | TGO *1) | X | X |
| 2.10406 | Gama GT *1) | X | X |
| 2.10409 | Fosfatază alcalină *1) | X | X |
| 2.10500 | Sodiu seric *1) | X | X |
| 2.10501 | Potasiu seric *1) | X | X |
| 2.10503 | Calciu seric total *1) | X | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.10504 | Calciu ionic seric *1) | X | X |
| 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *5)<br>*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale **preventive.** | *9) | X |
| 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | X | X |
| 2.2604 | Dozare proteine urinare *1)<br>- urina spontana la **Yatros**<br>- urina 24 h la **Iconlab** | X | X |
| 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)<br>- Microalbuminuria - urina spontana la **Yatros**<br>- Albumina urinara - urina spontana sau 24 h la **Iconlab** | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontana *1) | X | X |
| 2.43092 | Albumină serică | | X |
| 2.2623 | Creatinină urinară<br>- urina spontana la **Yatros**<br>- urina 24 h la **Iconlab** | | X |
| 2.10412 | Alfa Amilaza serică | | X |
| 2.10413 | Lipaza serică | | X |
| 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | | X |
| 2.10506 | Sideremie *1) | X | X |
| 2.1015 | Bilirubina totala *1) | X | X |
| 2.1016 | Bilirubina directa *1) | X | X |
| **Imunologie şi imunochimie** | | | |
| 2.2500 | TSH*1) | X | X |
| 2.2502 | FT4*1) | X | X |
| 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | | X |
| 2.2514 | Cortizol | | X |
| 2.2525 | Prolactină | | X |
| 2.327092 | Ag HBs *1) | X | X |
| 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) | X | X |
| 2.40010 | VDRL *1) sau RPR*1) | X | X |
| 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori *1) | X | X |
| 2.430011 | Complement seric C3 | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.430012 | Complement seric C4 | | X |
| 2.43010 | IgG seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.43011 | IgA seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.43012 | IgM seric **NU la Yatros** | | X |
| 2.40053 | Proteina C reactivă *1) calitativ la Yatros; cantitativ la Icon | X | X |
| 2.43135 | PSA *1) | X | X |
| 2.43136 | free PSA *3) *3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator. | | *3) |
| 2.2701 | Test imunologic **cantitativ** pentru depistarea hemoragiilor oculțe în materiile fecale *1) **NU la Yatros** | X | X |
| **Microbiologie** | | | |
| | **Examen urină** | | |
| 2.3100 | Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | X | X |
| | **Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice** | | |
| 2.313 | Antibiogramă*5) | *5) | *5) |
| 2.502 | Antifungigramă*5) | *5) | *5) |

NOTA 1:

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/ competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*5) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de varsta 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7, de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9. de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției.

## D. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA ART. 232 ALIN (3^5) DIN LEGEA NR. 95/2006, PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

| Cod | Denumirea analizei de laborator | Familie | Specialist |
|---|---|---|---|
| 2.327092 | Ag HBs | X | X |
| 2.327093 | Anticorpi Anti HCV | X | X |
| 2.32710 | Testare HIV la gravidă | X | X |

Pachetul cuprinde servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calității de asigurat în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă, virusul HIV, la recomandarea medicilor de familie sau de la alt medic de specialitate.